GANTERUD
Lifting Solutions

ガンテルッド社製 レベリングシステム

株式会社
ルッドスパンセットジャパン

ガンテルッド
レベリングシステム

Pro シリーズ
レベリングシステム

ガンテルッド
L5 Pro

レベリング・動滑車として立て起こし

- 素早いレベリング
- 最大荷重:5t
- 最大レベリング力:0.75t
- 自重:126kg
- 標準チェーン長:3m
- リモコンによるチェーンフリー機能あり
- チェーンフリー機能:
  - 動滑車機能で荷の姿勢を簡単に調整
  - フラッシュライトで警告
  - 重心を検出

ガンテルッド
L12 Pro

レベリング・動滑車として立て起こし

- 素早いレベリング
- 最大荷重:12t
- 最大レベリング力:2.5t
- 自重:295kg
- 標準チェーン長:4m
- リモコンによるチェーンフリー機能あり
- チェーンフリー機能:
  - 動滑車機能で荷の姿勢を簡単に調整
  - フラッシュライトで警告
  - 重心を検出

ガンテルッド
L20-3 Pro

レベリング・動滑車として立て起こし

- 素早いレベリング
- 最大荷重:20t
- 最大レベリング力:3t
- 自重:395kg
- 標準チェーン長:6m
- リモコンによるチェーンフリー機能あり
- チェーンフリー機能:
  - 動滑車機能で荷の姿勢を簡単に調整
  - フラッシュライトで警告
  - 重心を検出

リモコンの通信距離は最大 100 m

メンテナンス以外に必要なのは、バッテリーの充電のみ。
バッテリー残量は本体で確認可能。通常使用であれば 週1回の充電で十分。



Basic シリーズ
レベリングシステム

ガンテルッド
L3

レベリング・動滑車として立て起こし

- 最大荷重:3t
- 最大レベリング力:0.5t
- 自重:126kg
- 標準チェーン長:3m

Heavy Duty 高耐久シリーズ
レベリングシステム

ガンテルッド
L10 Heavy Duty

レベリング・動滑車として立て起こし

- 最大荷重:10t
- 最大レベリング力:4t
- 自重:260kg
- 標準チェーン長:3m

ガンテルッド
L50 Heavy Duty

レベリング・動滑車として立て起こし

- 最大荷重:50t
- 最大レベリング力:15t
- 自重:1350kg
- 標準チェーン長:6m

より安全に吊る

吊り荷を安全に水平化します。
重心の位置を自動で探し、安定した状態を確保。
リモコンで全操作ができ、荷や人へのダメージリスクを最小化します。

より速く吊る

組立作業時間を最大25%削減できます。
作業効率を大幅に向上させます。

より環境にやさしく吊る

CO_2排出量を最大50%削減。
革新的なテクノロジーにより、環境負荷の軽減に貢献します。

■お問い合せは…

日本総代理店 RUD SpanSet
株式会社 ルッドスパンセットジャパン

●ホームページ
https://www.rud-spanset.jp

「株式会社ルッドスパンセットジャパン」
Facebook公式ページもご覧ください。

取扱代理店